

БИТУМНИ МЕМБРАНИ							
ВИСОК КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ							
		<u>Битумни мембрани подложен слой - без посипка</u>					
№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2483	BALTBIT PF 160 SPEED PROFILE SBS полиестерна основа, дебелина 3 мм, якост на опън 800/600 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -15°C/+90°C, без посипка	м ²	10.00	200	892	10.80	5.52
		<u>Битумни мембрани завършващ слой - с посипка</u>					
R2298	BALTBIT WF 160 SPEED PROFILE SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм, якост на опън 800/600 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -15°C/+90°C, с посипка	м ²	7.50	150	886	12.82	6.55
		<u>Битумни мембрани подложен слой - без посипка</u>					
N2607	ELASTOBIT MINERAL PV 40 SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, без посипка	м ²	7.50	150	780	14.30	7.31
N2564	VEDASPRINT MINERAL SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, без посипка	м ²	7.50	150	890.1	15.45	7.90
		<u>Битумни мембрани завършващ слой - с посипка</u>					
N2606	ELASTOBIT MZ PV Top 42 SBS полиестерна основа, дебелина 4.4 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, синьо-зелена посипка	м ²	7.50	150	819.15	14.53	7.43
N2566	VEDASPRINT BLGR SBS полиестерна основа, дебелина 4,4 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, синьо-зелена посипка	м ²	7.50	150	942	15.94	8.15
		<u>ОБРАБОТКА НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ</u>					
№	Продукт	М.Е.	м/руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R1014	JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,8 кг/м2, еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,25 x 10 метра	лин.м	10	360	740	9.01	4.61
R1011	JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,8 кг/м2, еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,33 x 10 метра	лин.м	10	240	740	11.54	5.90
R1012	CORDON NEODYL - гумено въже за изпълнение на деформационни фуги, дължина 10 метра, диаметър 30 мм	лин.м	10	480 м	614	15.09	7.72

ПРЕМИУМ КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ



"FLAGSHIP" мембрани

№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2310	POLBIT BAZA 5,0 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина, 5 мм, якост на опън 950/750 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -25/+105°C, без посипка	м ²	5	120	831.4	19.58	10.01



Битумни мембрани завършващ слой - с посипка

R2195	EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,2 мм, якост на опън 950/750 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -20/+100°C, синя/червена/зелена/3D посипка	м ²	5	120	895	19.06	9.75
R2311	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,6 мм, якост на опън 1100/900 N/5cm, относително удължение 55%/60%, -30/+110°C, с посипка	м ²	5	120	940.6	23.25	11.89



ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ - SYNTAN TECHNOLOGY

R2407	WENTYLACJA BAZA 3,0 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 3,0 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 20%/30%, -20/+110°C, без посипка	м ²	10	200	805	14.24	7.28
R2192	EXTRA WENTYLACJA Top 5,2 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 5,2 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -30/+110°C, синя посипка	м ²	5	120	778.6	23.16	11.84



FLAGSHIP JUNIOR ПРОДУКТ

R3472	JUNIOR TOP 4,2 SPEED PROFILE SBS - основа стъклофибърна мрежа, дебелина 4,2 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 5%/5%, -25/+105°C, със синя посипка	м ²	10	150	955	12.38	6.33
-------	---	----------------	----	-----	-----	-------	------



САМОЗАЛЕПВАЩИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2443	VEDATOP SU - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 3 мм, якост на опън 1000/1000 N/5cm, относително удължение 2%/2%, -30 °C, студено самозалепваща	м ²	7.5	180	706	16.05	8.21
R2322	VEDATOP TM - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху вата, 1,7 мм, якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 2%/2%, -30 °C, студено самозалепваща	м ²	15	300	625	16.26	8.31

  ПАРОИЗОЛАЦИИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ИЛИ АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ							
№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2027	Plaster AL - SBS пароизоляция с горна повърхност алуминиево фолио, дебелина 1,8 мм, якост на опън 600/400 N/5cm, относително удължение 5%/4%, -25 °C, студено самозалепваща	м ²	20	300	722.5	10.82	5.53
N1066	ELASTOBIT RADON AL4 SBS пароизоляция с алуминиева вложка, дебелина 4мм, якост на опън 600/500 N/5cm, относително удължение 4/4%, -15°C, газопламъчно полагане	м ²	7.50	150	829	15.18	7.76
N1036	VEDAGARD Radon AL+V4E SBS пароизоляция с алуминиева вложка, дебелина 4мм, якост на опън 600/500 N/5cm, относително удължение 4/4%, -25°C, газопламъчно полагане	м ²	7.50	150	925	16.24	8.30
 ПРОТИВОКОРЕНОВИ МЕМБРАНИ							
R2194	GRAVIFLEX 4,2 SBS противокоренова мембрана, полиестерна основа, дебелина 4,2 мм., якост на опън 950/700 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -20°C/+100°C, с посипка	м ²	7.5	150	918	16.81	8.59
 МОСТОВА МЕМБРАНА							
R3299	SUPERMOST CE /7.5 SBS - основа стъклофибърна мрежа, дебелина 5,5 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 5%/5%, -20°C,	м ²	7.5	112.5	901.75	21.32	10.90
 ТЕЧНИ ПРОДУКТИ							
№	Продукт	М.Е.	л/опак.	л/пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2296	Bitumex R - органичен битумен грунд с разходна норма 0.4 - 0.6 л/м ²	л	20	660	678.4	4.06	2.08
R2421	Siplast Primer Speed Primer SBS 30л SBS битумен грунд с разходна норма 0,2 л/м ² , проникване в дълбочина 3мм, време на изсъхване 1:45ч.	л	30	840	842.6	6.20	3.17
R2224	Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	17.5	577.5	645.4	10.67	5.46
R2225	Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	5	480	553	11.73	6.00

 ОБМАЗАНИ БИТУМНИ ИЗОЛАЦИИ							
№	Продукт	М.Е.	л/опак.	л/пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2419	IC.WATER RENOVATOR 20kg битумна маса на водна основа с естествен латекс за реновиране на покриви и изолиране на основи 0,75-1,10 кг/м2/1мм, мин. 2слх1мм	кг	20	360	395.8	2.97	1.52
ПРОДУКТИ ЗА СКАТНИ ПОКРИВИ							
 БИТУМНИ МЕМБРАНИ С 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ							
№	Продукт	М.Е.	м²/руло	м²/пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
N2016	E-G 4 S/K M-DS 10m основа стъклотъкан, 4.2 мм., якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 4/4%, -15/+100°C, със сива, кафява или цвят тухла 3D посипка	м²	10	180	966	по запитване	по запитване
 БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 3 м2/ПАКЕТ, САМОЗАЛЕПВАЩИ, 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ							
№	Продукт	М.Е.	кг/м²	м²/пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R2735	Eagle Shingles SBS Hex.CM3 - хексагонални, кафяви с черна сянка	м²	9.1	90	926.5	23.00	11.76
R2000	Eagle Shingles SBS Hex.CM2 - хексагонални, червени с черна сянка	м²	10	90	926.5	23.00	11.76
 АКСЕСОАРИ И ДРУГИ							
№	Продукт	М.Е.	м²/опак.	м²/пал	тегло пал	Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R3238	Icopal Standard AL 40/1/2000 - алуминиева лайсна за финиш - дебелина 1 мм, ширина 40 мм, дължина 2 м, със заготвени монтажни отвори, 10 бр. в пакет	бр.	40 м	3900	454	6.17	3.15
R2363	Ламарина с PVC покритие, размери 1000 x 2000 мм	бр.	2	100	560	120.96	61.85
КАПАНДУРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ							
ПРОТИВОДИМНИ ЛЮКОВЕ И СВЕТЛИННИ ЛЕНТИ							
В завода "AWAK" в Полша се произвеждат противодимни люкове, светлинни ленти и капандури за плосък покрив изцяло съобразявайки се с техническите изисквания на проекта и/или клиента Стандартни продукти, които поддържаме на склад:							
№	Продукт	М.Е.				Цени в BGN без ДДС франко наш склад в София	Цени в EUR без ДДС франко наш склад в София
R3243	Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit - размер 80 x 80 см, права PVC основа с височина 20 см, двуслоен PC/PMMA капак в алуминиева рамка, газови амортизатори, заключващ механизъм.	бр.				1111.58	568.34
R2636	Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit - размер 100 x 100 см, наклонена PVC основа с височина 30 см, двуслоен PC/PMMA капак в алуминиева рамка, газови амортизатори, заключващ механизъм.	бр.				1389.47	710.42